

ПОДРОБНОСТИ.

На фото 1 и 1а представлен ПСХ-75, расположенный над дверью теннисного корта (в 80-х там находился вытрезвитель) в здании торгового центра на ул. Пражской, д. 35. Светильник стоит там с момента сдачи торгового центра под ключ в середине 60-х, и, по всей вероятности, имеет внутри фарфоровый патрон ЦКБ-04 с алюминиевой стопорной буксой под шпильку, поскольку, судя по матовому стеклу, не является продукцией «Эстопласта», ставившего в те времена лишь карболитовый «ступенчатый» патрон, прикреплённый на хомуте и призматический плафон, — либо стандартный брежневский карболитовый патрон «с раструбом», прикреплённый на хомуте. На моей памяти, этот ПСХ-75 включался последний раз весной 85-го; тогда же в нём, наверное, последний раз меняли и лампочку.

На фото 2 представлен кое-как отремонтированный в конце нулевых ПСХ-75, расположенный над входом в мусоросборник дома 94 корп. 6 по Бухарестской улице. Стоит он там с момента сдачи дома под ключ; произведён, судя по наличию довольно редкого короткозадного «ступенчатого» карболитового патрона, крепящегося на хомуте (такого типа: <http://idina3.ru/mTu>), «Эстопластом» в середине 60-х. Крепёж стекла (неродной призматический плафон образца 80—90-х с «червячковым» рисунком примотан куском проволоки!) утрачен, по-видимому, ещё в 70-х, так как я его уже не застал.

На фото 3 представлен заброшенный светильник ПЛШ-0.5, расположенный сбоку над высоченной дверью чёрного хода дома 94 корп. 5 по Бухарестской

улице. Светильник стоит там с момента сдачи дома под ключ; на моей памяти, всегда имел такой же убитый вид, как сейчас. Остатки светильника содержат запылённый вусмерть осколок молочного стекла от «ступенчатого» плафона-«шишки» (см.:

<http://clck.ru/PijCJ>) хрущёвского образца.

На фото 4 представлен выключатель Артикул 193 производства «Эстопласта», расположенный у входа в мусоросборник дома 17 корп. 4 по ул. Турку.

Находится он там, по всей вероятности, с момента капитального ремонта данного здания в 86-м, включая ПСХ-60М УЗ из второй половины 90-х, белорусского, скорее всего, производства, расположенный несколько выше и чуть правее.

Марат Зуф. Салихов, 17.7.2020 г.

На фото 5 и 5а представлена довольно редкая разновидность «ленинградской стрелы» (об этом, сугубо региональном, виде консолей см. здесь: <http://clck.ru/WPFyp>) с двумя изоляторами, расположенная, вместе с десятком других, столь же заброшенных, без единого сохранившегося до наших дней светильника и без проводов, но обычных (т. е. с 4-мя изоляторами) «стрел», по периметру спортплощадки у одной из типовых общеобразовательных школ по улице Белы Куна, ни домового номера, ни, тем более, номера самой школы, я — увы! — не запомнил. Но именно к этой спортплощадке ведёт дорожка, уходящая за блочную девятиэтажку: <http://clck.ru/WNaKp>.

На 6-м фото можно видеть половинку корпуса светильника ПСХ-60 образца 1968 года (о нём, как

таковом, см. здесь: <http://clck.ru/WPF9E>) с, неплохо сохранившимся под открытым небом высоко над входом в столовую той же школы, стандартным брежневским карболитовым патроном за 21 копейку «с раструбом», навинченным на двенадцатимиллиметровую ниппельную втулку. Эта половинка намертво прикисла к заржавленной толстенной стальной скобе. Именно на таких скобах-подрозетниках с двумя приваренными к концам винтами М6. с отверстием по центру и с загнанным через него непосредственно в бетон, с помощью обычного восьмисотграммового молотка, кровельным гвоздём в 4 мм. толщиной, при помощи пары шайб и гаек М10, коими крепёжные лапки светильника обычным рожковым ключом предельно плотно притягивались к скобе, — именно на них чаще всего крепились все модели ПСХ к бетонным панелям и цементным швам блочных зданий в годы, когда перфораторы даже у профессиональных строителей были в советской стране ужасным дефицитом.

Марат Зуф. Салихов, 25.7.2021 г.